



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(підписище, ім'я по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 10101

Об'єкт експертизи: Водно-дисперсійні матеріали згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); монобутилового ефіру етиленгліколю – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); мастил мінеральних нафтових – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: метилакрилату - 0,01 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водно-дисперсійні матеріали згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3710 від 06 березня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 04 2017 р.

№ 602-123-20-1/10101

SILTEK Top Finish E-3	SILTEK Interior Standard	SILTEK Facade Pro
SILTEK Elastic E-5	SILTEK Interior Top Latex	SILTEK Facade Silicon Pro
SILTEK Hydrostop E-7	SILTEK Interior Prestige 5	SILTEK Facade Silicat Pro
SILTEK Компонент «Б» E-33	SILTEK Interior Prestige 7	SILTEK Facade Texturit
SILTEK Universal E-100	SILTEK Interior Prestige 20	SILTEK Decor Pro
SILTEK Contact E-105	SILTEK Interior Elite	SILTEK Decor Silicon Pro
SILTEK Beton-contact E-106	SILTEK Acryl Finish	SILTEK Decor Silicat Pro
SILTEK Profi E-110	SILTEK Interior Fiber	SILTEK Decor Marble
SILTEK Profi E-110 Концентрат	SILTEK Interior Decor	SILTEK Decor Mosaic
SILTEK Biostop E-112	МІКС+ Оптимум	SILTEK Decor Granite
SILTEK Contact Silicon ES-10	МІКС+ Інтеріор	SILTEK Prooflex
SILTEK Contact Silicat EC-10		МІКС+ Фасад
SILTEK Force ER-2		МІКС+ Фасад Плюс
SILTEK Arm-mix E-120		МІКС+ Фасад «короїд» 2 мм
SILTEK Porosurf ES-100		МІКС+ Фасад «камінецьва»
МІКС + E-01		1,5 мм
МІКС + E-01 Концентрат		
МІКС + E-115		
DUOMIT Primer		
DUOMIT Sealer		
DUOMIT Sealer Plus		
BauGut HTG		
BauGut ARM		

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3710 від 06.03.2017 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.