



2184

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у
Херсонській області

(назва установи)

вул. Уварова 3, м. Херсон, 73000

(місцезнаходження)

(0552) 26-42-41, (0552)-49-41-32

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління, Головний
державний санітарний лікар Херсонської області

(посада)

В.І. Безкровний

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.08.2015р.

№ 05.03.02-04/35491

Плити пінополістирольні екструзійні «PENOBORD» та «ECOBORD»
за ТУ У В.2.7-25.2-31488501-001:2010 «Плити пінополістирольні екструзійні «PENOBORD» зі зміною
№1.

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 22.21.41

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для теплової ізоляції будівельних конструкцій та інверсійних покрівель, ґрунтових основ доріг,
теплових установок і холодильних камер.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВКФ «Еліт Пласт», Україна, м. Херсон, вул. 23 Східна, 41а, тел.: тел. (0552) 314-403,
info@penoboard.com, www.penoboard.com, код ЄДРПОУ: 31488501

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ ВКФ «Еліт Пласт», Україна, м. Херсон, вул. 23 Східна, 41а, тел.: тел. (0552) 314-403,
info@penoboard.com, www.penoboard.com, код ЄДРПОУ: 31488501

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», «Інструкція по санитарно-гигиенической оценке
полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035А-
91.

Міграції шкідливих речовин в повітряне середовище не повинні перевищувати, мг/куб.м: стиролу - 0.002,
формальдегіду - 0.01, бензолу - 0.08, толуолу - 0.6, інтенсивність стороннього запаху – не більше 2 балів.
Питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати – 370 Бк/кг

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

При транспортуванні, використанні, зберіганні та утилізації слід дотримуватись вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012
«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві
меблів. Гігієнічні вимоги», ДСанПіН 2.2.7-029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими
відходами та визначення їх класу не безпеки для здоров'я населення", ДСП 201-97 "Державні санітарні правила
охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", СН
№ 4617-88 «Список ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», вимог даного висновку, чинного
законодавства, діючих санітарних норм і правил.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити пінополістирольні екструзійні «PENOBORD» та «ECOBORD» за ТУ У В 2.7-25.2-31488501-001:2010 «Плити пінополістирольні екструзійні «PENOBORD» зі зміною №1., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Повинна бути надана.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Протягом терміну дії ТУ У В 2.7-25.2-31488501-001:2010 «Плити пінополістирольні екструзійні «PENOBORD» зі зміною №1 чи до внесення нових змін та доповнень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не підлягає

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не підлягає

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При використанні підлягає поточному санітарному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, діючих санітарних норм та правил.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Херсонській області

вул.Уварова 3, м.Херсон, 73000, тел.: (0552)
26-42-41, (0552)-49-41-32

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 105 від 06.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Т.Г. Година-Арютін